

PYETJET ORIENTUESE PËR PROVIMIN E VLERËSIMIT TË AFTËSIMIT PRAKTIK (VAP)

1. Ç'janë barnat?
2. Ç' është farmacovigjilenca
3. Ç'farë përmasa duhet të ketë zyrtarishtë receta?
4. Shkruaj një model recete.
5. Në cilat raste mjeku shkruan në recetë fjalën latine “cito”?
6. Sa lloje recetash kemi?
7. Ç'janë format farmaceutike të barnave, dhe si klasifikohen?
8. Përshkruani rrugët e futjes së barnave .
9. Përshkruani rrugët e eliminimit të barnave nga organizmi.
10. Ç'është veprimi sinergjist?
11. Ç'është veprimi antagonist?
12. Ku ndodhen receptorët alfa-1?
13. ku ndodhen receptorët alfa-2?
14. Ku ndodhen receptorët B-1?
15. Ku ndodhen receptorët B-2?
16. Përmëndni një betablokues jo përzgjedhës.
17. Përmëndni një beta bllokues përzgjedhës.
18. Ç'kuptoni me veprim inotrop negativ?
19. Ç'kuptoni me veprim tonotrop negativ?
20. A shkakton propranololi ulje të debitit kardiak?
21. A e ul tensionin arterial propranololi dhe betablokuesit e tjerë?
22. A përdoret propranololi në parandalimin e krizave migrenoze?
23. A ushtron propranololi veprim anksiolitik?
24. Përkufizo Ç'është aritmia.
25. Përmëndni disa barna që përdoren në trajtimin e aritmisë.

26. Ku përdoren barnat antianginoze?
27. Përmendni disa barna që përdoren për trajtimin e ishemisë koronare.
28. Përkufizoni termin "Diuretikë"
29. Përmendni disa barna diuretike .
30. Ç'janë barnat sedativë, anksiolitike dhe gjumëdhënës?
31. Ku përdoren benzodiazepinat?
32. Ku përdoren barbituratet
33. Ç'është depresioni ?
34. Përmendni disa preparate antidepressive.
35. Ku përdoren barnat antipsikotike(neuroleptikët)?
36. Përmendni disa preparate antipsikotike
37. Ku përdoren barnat antiparkinsonike?
38. A e kalon dopamina barrierën hematoencefalike?
39. Cështet epilepsia, Ç'farë barnash përdoren për trajtimin e epilepsisë?
40. Ku përdoret vitamina K?
41. Përmendni disa barna antikoagulantë .
42. Ç'farë shkakton deficitin e vitaminës K?
43. Ç'janë pakësuesit e lipideve?
44. Ç'farë shkakton rritjen e lipideve në gjak?
45. Klasifikoni barnat pakësuese të lipideve.
46. Sa hormone prodhon pjesa endokrine e pankreasit?
47. Sa njësi insulinë prodhon pankreasi në ditë?
48. Si klasifikohen insulinat?
49. Përse shkaktohet rezistenca bakterore?
50. Si klasifikohen antibiotikët?
51. A futen kinolonet në grupin e antibiotikëve?
52. A mund të përdoren kinolonet në tre muajt e parë të shtazënisë?
53. Cili shkencëtar e ka zbuluar penicilinën?

54. A përdoren antibiotikët në ulcërën gastrike?
55. A shkakton paqartësia e qëllimit të përdorimit të barnave gabim mjekimi?
56. C'kutoni me nënpërdorim të barit?
57. Cfarë mund të shkaktojë mbipërdorimi i barnave?
58. A shkakton ndërveprimi i barnave gabime mjekimi?
59. A shkakton ndërveprim bar-ushqim gabim mjekimi?
60. A shkakton ndërveprim bar-alkoohol gabim mjekimi?
61. Çfarë është farmacia dhe cilat janë detyrat më kryesore të një farmacisti në farmaci?
62. Cili është dallimi kryesor midis një farmacie dhe një agjensie farmaceutike?
63. Ç'përfaqëson rimbursimi i barnave dhe cili institucion e mbulon këtë?
64. Ç'përfaqëson receta, pjesët kryesore të saj, recetat e zakonshme dhe ato me rimbursim?
65. Si veprohet kur na paraqitet një recetë e pa plotësuar mirë, e pa lexueshme mirë apo me difekte përshkrimi doze apo sasisë barit që do të merret në përdorim?
66. Sipas llojit të tyre, sa kohë ruhen recetat e ekzekutuara dhe ku ruhen?
67. Si ruhen barnat e (tab II dhe III) dhe si përshkruhen ato në një recetë?
68. Si veprohet me barnat e skaduara në farmaci?
69. Çfarë duhet të kemi parasysh në ekzekutimin e një recete me anitibiotikë?
71. Përsë është e nevojshme mosha e saktë dhe pesha e një pacienti, gjatë dhënies së një bari?
73. Përse është e nevojshme data e lëshimit të një recetë dhe koha e marrjes së një bari?
75. Çfarë duhet të ketë parasysh farmacisti kur ka përballë pacientin, lidhur me shpjegimet e përdorimit të barit?
77. Ç'përfaqëson Kodi Deontologjik Farmaceutik?
78. Në mungesë të një bari të përshkruar në recetën e mjekut, si duhet të veprojë farmacisti?
79. Ç'përfaqësojnë barnat OTC dhe si tregëtohen ato. Në cilat raste mund t'i jepen pacientit barna të tjera pa recetë?
80. Ç'përfaqësojnë përgatitjet galenike në një farmaci i cili është libri zyrtar i përgatitjes së tyre?

81. Në një recetë me një tretësirë ujore ç'përfaqëson doza 1 lugë kafe, 1 lugë çaji, 1 lugë gjelle apo 1 ml në pika?
82. Ç'farë këshillash apo ndihmesë gjatë shërbimit, farmacisti mund t'i japë pacientit gjatë një matje tensioni apo sheqeri (glicemi), kur rezultojnë në shifra të larta?
83. Cila është doza e llogaritur për marrjen e një bari nga fëmijët, të moshuarit në krahasim me një të ritur? Më e përshtatshmja e mundëshme?
84. Ç'farë janë papajtueshmëritë fizike të barnave dhe si mund të evitohen ato në rastin e një përgatitje me dy ose më shumë barna në formën e pluhurave(paketave)?
85. Ç'farë janë papajtueshmëritë kimike të barnave dhe si mund të evitohen ato në rastin e një përgatitje me dy ose më shumë barna, në përbërje të një tretësire ujore?
86. Cilat janë papajtueshmëritë farmakologjike të disa barnave me alkoolin?
87. Ç'përfaqëson UFSH për farmacistin?(Anëtarësimi në të a është i detyrueshëm?)
88. Cili është dallimi ndërmjet këto dy tipeve recetash me pluhura:

I)

Rp: Natrii sulfas siccaturum 2.0

Natrii phospas siccaturum 4.0

Natrii hydrocarbonas 6.0

M.f.pulv D.t.d N.10

D.S

II)

Rp: Natrii sulfas siccaturum 20.0

Natrii phospas siccaturum 40.0

Natrii hydrocarbonas 60.0

M.f.pulv. Div in partes e quales N.10

D.S

89. Si përgatitet një recetë me pluhura kur në përbërje të saj ka më shumë se dy barna pluhur kur kanë sasi të ndryshme, peshë

specifike të ndryshme dhe gjendje kristalore (fizike) të ndryshme .

Ç'farë kuptimi kanë këto shkurtime fjalësh (latine) që përdoren
gjatë shkruarjes së një recete nga mjeku.

- a. aa, add, ad us ext (ad usum externum), ad.us.int (ad usum
internum), ad.us.propr.(ad usum proprium), Aq.destill.(aqua destillata), DS (da signa),
D.t.d.N°, (Dentur Da) tales doses Numero) M.D.S (Misce, Da, Signa), q.s.(quantum santis).

- 90. Sa gr acid salicilik duhen në përgatitjen e një pomade Ung. Acidi salicilici 5% 120.0?
- 91. Sa gr klurur natriumi duhen për të përgatitur një tretësirë izotonike (0.9%) 800ml?
- 92. Cili është tretësi kryesor në përgatitjen e një perfuzioni, po për përgatitjet për injeksion?
- 93. Cili është ëmbëlsuesi sintetik më i përdorshëm në farmaci?
- 94. Cilat janë rrugët e përdorimit (të marrjes) të pilulave, suposteve , ovulave , pomadave, pastave, linimenteve?
- 95. Prania e praktikantit për kryerjen e praktikës në farmaci është e detyrueshme apo fakultative?
Sa orë është orari në farmaci dhe nga kush vendoset?
- 96. Gjatë kryerjes së praktikës profesionale në farmaci fletorja e

praktikantit nga kush potësohet dhe ku mbahet? Mbas praktikës

dosja e praktikantit ku ruhet?

97. Në një prodhim farmaceutik të përgatesave parenterale, a bëhet sterilizim i mjediseve të punës? Në qoftë se bëhet me ç'farë mjeti apo mënyre realizohet? (rrugët e marrjes)

98. Ç'farë janë format farmaceutike : “Pasta”? Sa % fazë të ngurtë kanë? Mënyra e përdorimit?

99. Ku ndryshon një drazhe me cipë enterike nga një tabletë e zakonshme dhe asaj eferveshente?

100. Në cilat forma farmaceutike përdoret më shumë gjalpi i kakaos (Byttrum Cacao)?

101. Si përlogaritet vlera që duhet të paguajë pacienti i kategorisë pensionist për recetën me rimbursim të plotë ku është përshkruar bari Lekoptin 80 mg,

90 tab, në rast se pacienti zgjedh të marrë alternativën e katërt:

		KodBar	Emërtimi kimik		Forma	Emri tregëtar	Firma farmaceutike	Cmimi reference	Cmimi pacientit	Rimbursimi
		KodBari	Emërtimi kimik	Forma	Emri tregëtar	Firma farmaceutike	Cmimi reference	Cmimi pacientit	Rimbursimi	
	1	81/6	Verapamil 80 mg	Tab	Verapamil	Alkaloid	4	0.8	3.2	
1		81/6	Verapamil 80 mg	Tab	Verapamil	Alkaloid	4	0.8	3.2	
2		81/85	Verapamil 80 mg	Tab	Akilen	Medochemie	4.9	1.7	3.2	
3		81/110	Verapamil 80 mg	Tab	Caveril	Remedica	4.9	1.7	3.2	
4		81/79	Verapamil 80 mg	Tab	Lekoptin	LEK	7.3	4.1	3.2	

2	81/85	Verapamil 80 mg	Tab	Akilen	Medochemie	4.9	1.7	3.2
3	81/110	Verapamil 80 mg	Tab	Caveril	Remedica	4.9	1.7	3.2
4	81/79	Verapamil 80 mg	Tab	Lekoptin	LEK	7.3	4.1	3.2

102. Si përlogaritët vlera që duhet të paguajë pacienti i kategorisë aktive për recetën me rimbursim të pjesshëm ku është përshkruar bari Lekoptin 80 mg, 90 tab, në rast se pacienti zgjedh të marrë alternativën e tretë:

103. Si përlogaritët vlera që duhet të paguajë pacienti i kategorisë invalid i pjesshëm për recetën me rimbursim të pjesshëm ku është përshkruar bari Lekoptin 80 mg, 90 tab, në rast se pacienti zgjedh të marrë alternativën e dytë:

	KodBari	Emërtimi kimik	Forma	Emri tregëtar	Firma farmaceutike	Cmimi reference	Cmimi pacientit	Rimbursimi
1	81/6	Verapamil 80 mg	Tab	Verapamil Alkaloid	Alkaloid	4	0.8	3.2
2	81/85	Verapamil 80 mg	Tab	Akilen	Medochemie	4.9	1.7	3.2
3	81/110	Verapamil 80 mg	Tab	Caveril	Remedica	4.9	1.7	3.2
4	81/79	Verapamil 80 mg	Tab	Lekoptin	LEK	7.3	4.1	3.2

104. Si përlogaritët vlera që duhet të paguajë pacienti i kategorisë pensionist për recetën me rimbursim të plotë ku është përshkruar bari valsartan 80 mg, 30 tab, në rast se pacienti zgjedh të marrë alternativën e dytë:

	KodBari	Emërtimi kimik	Forma	Emri tregëtar	Firma farmaceutike	Cmimi reference	Cmimi pacientit	Rimbursimi
1	88/105	Valsartan 80 mg	Tab	Valsartan	Profarma	14.3	7.2	7.1

2	88/200	Valsartan 80 mg	Tab	Valpress	Actavis	23.4	16.3	7.1
3	88/268	Valsartan 80 mg	Tab	Valzap	Zentiva A.S	24.8	17.7	7.1
4	88/73	Valsartan 80 mg	Tab	Valsacor	Krka	30.5	23.4	7.1
5	88/92	Valsartan 80 mg	Tab	Diovan	Novartis	55.2	48.1	7.1

105. Si përlogaritet vlera që duhet të paguajë pacienti i kategorisë aktive për recetën me rimbursim të pjesshëm ku është përshkruar bari Valsartan 80 mg, 30 tab, në rast se pacienti zgjedh të marrë alternativën e tretë:

	KodBari	Emërtimi kimik	Forma	Emri tregëtar	Firma farmaceutike	Cmimi reference	Cmimi pacientit	Rimbursimi
1	88/105	Valsartan 80 mg	Tab	Valsartan	Profarma	14.3	7.2	7.1
2	88/200	Valsartan 80 mg	Tab	Valpress	Actavis	23.4	16.3	7.1
3	88/268	Valsartan 80 mg	Tab	Valzap	Zentiva A.S	24.8	17.7	7.1
4	88/73	Valsartan 80 mg	Tab	Valsacor	Krka	30.5	23.4	7.1
5	88/92	Valsartan 80 mg	Tab	Diovan	Novartis	55.2	48.1	7.1

106. Si përlogaritet vlera që duhet të paguajë pacienti i kategorisë invalid i pjesshëm për recetën me rimbursim të pjesshëm ku është përshkruar bari Valsartan 80 mg, 30 tab, në rast se pacienti zgjedh të marrë alternativën e pestë:

	KodBari	Emërtimi kimik	Forma	Emri tregëtar	Firma farmaceutike	Cmimi reference	Cmimi pacientit	Rimbursimi
1	88/105	Valsartan 80 mg	Tab	Valsartan	Profarma	14.3	7.2	7.1
2	88/200	Valsartan 80 mg	Tab	Valpress	Actavis	23.4	16.3	7.1
3	88/268	Valsartan 80	Tab	Valzap	Zentiva A.S	24.8	17.7	7.1

		mg						
4	88/73	Valsartan 80 mg	Tab	Valsacor	Krka	30.5	23.4	7.1
5	88/92	Valsartan 80 mg	Tab	Diovan	Novartis	55.2	48.1	7.1

107. Si përlogaritët vlera që duhet të paguajë pacienti i kategorisë pensionist për recetën me rimbursim të plotë ku është përshkruar bari Fluvastatine 40 mg, 30 caps, në rast se pacienti zgjedh të marrë alternativën e parë:

	KodBari	Emërtimi kimik	Forma	Emri tregëtar	Firma farmaceutike	Cmimi reference	Cmimi pacientit	Rimbursimi
1	89/38	Fluvastatine 40 mg	Hard caps	Fluvastatine EG	EG Labo	57.8	28.9	28.9
2	89/184	Fluvastatine 40 mg	Hard caps	Fluvastatine 1A Pharma	1A Pharma	63.7	34.8	28.9
3		Fluvastatine 40 mg	Caps	Lescol	Novartis	96.1	67.2	28.9

108. Si përlogaritët vlera që duhet të paguajë pacienti i kategorisë aktive për recetën me rimbursim të pjesshëm ku është përshkruar bari Fluvastatine 40 mg, 30 caps në rast se pacienti zgjedh të marrë alternativën e trete:

	KodBari	Emërtimi kimik	Forma	Emri tregëtar	Firma farmaceutike	Cmimi reference	Cmimi pacientit	Rimbursimi
1	89/38	Fluvastatine 40 mg	Hard caps	Fluvastatine EG	EG Labo	57.8	28.9	28.9
2	89/184	Fluvastatine 40 mg	Hard caps	Fluvastatine 1A Pharma	1A Pharma	63.7	34.8	28.9
3	89/92	Fluvastatine 40 mg	Caps	Lescol	Novartis	96.1	67.2	28.9

109. Si përlogaritet vlera që duhet të paguajë pacienti i kategorisë invalid i pjesshëm për recetën me rimbursim të pjesshëm ku është përshkruar bari Fluvastatine 40 mg, 30 caps, në rast se pacienti zgjedh të marrë alternativën e parë:

	KodBari	Emërtimi kimik	Forma	Emri tregëtar	Firma farmaceutike	Cmimi reference	Cmimi pacientit	Rimbursimi
1	89/38	Fluvastatine 40 mg	Hard caps	Fluvastatine EG	EG Labo	57.8	28.9	28.9
2	89/184	Fluvastatine 40 mg	Hard caps	Fluvastatine 1A Pharma	1A Pharma	63.7	34.8	28.9
3		Fluvastatine 40 mg	Caps	Lescol	Novartis	96.1	67.2	28.9

110. Si përlogaritet vlera që duhet të paguajë pacienti i kategorisë pensionist për recetën me rimbursim të plotë ku është përshkruar bari Terazosine 2 mg, 30 tab, në rast se pacienti zgjedh të marrë alternativën e tretë:

	KodBari	Emërtimi kimik	Forma	Emri tregëtar	Firma farmaceutike	Cmimi reference	Cmimi pacientit	Rimbursimi
1	369/251	Terazosine 2 mg	Tab	Flotrin Pro	Mibe	19.1	5.7	13.4
2	369/79	Terazosine 2 mg	Tab	Kornam	Lek	31.1	17.7	13.4
3	369/265	Terazosine 2 mg	Tab	Terazosina ABC	SPECIAL Product's Line	53.1	39.7	13.4

111. Si përlllogaritet vlera që duhet të paguajë pacienti i kategorisë aktive për recetën me rimbursim të pjesshëm ku është përshkruar bari Terazosine 2 mg, 30 tab, në rast se pacienti zgjedh të marrë alternativën e dytë:

	KodBari	Emërtimi kimik	Forma	Emri tregëtar	Firma farmaceutike	Cmimi reference	Cmimi pacientit	Rimbursimi
1	369/251	Terazosine 2 mg	Tab	Flotrin Pro	Mibe	19.1	5.7	13.4
2	369/79	Terazosine 2 mg	Tab	Kornam	Lek	31.1	17.7	13.4
3	369/265	Terazosine 2 mg	Tab	Terazosina ABC	SPECIAL Product's Line	53.1	39.7	13.4

112. Si përlllogaritet vlera që duhet të paguajë pacienti i kategorisë invalid i pjesshëm për recetën me rimbursim të pjesshëm ku është përshkruar bari Terazosine 2 mg, 30 tab, në rast se pacienti zgjedh të marrë alternativën e parë:

	KodBari	Emërtimi kimik	Forma	Emri tregëtar	Firma farmaceutike	Cmimi reference	Cmimi pacientit	Rimbursimi
1	369/251	Terazosine 2 mg	Tab	Flotrin Pro	Mibe	19.1	5.7	13.4
2	369/79	Terazosine 2 mg	Tab	Kornam	Lek	31.1	17.7	13.4
3	369/265	Terazosine 2 mg	Tab	Terazosina ABC	SPECIAL Product's Line	53.1	39.7	13.4

113. Si përlllogaritet vlera që duhet të paguajë pacienti i kategorisë pensionist për recetën me rimbursim të plotë ku është përshkruar bari Gabapentin 400 mg, 90 tab, në rast se pacienti zgjedh të marrë alternativën e tretë:

	KodBari	Emërtimi kimik	Forma	Emri tregëtar	Firma	Cmimi	Cmimi	Rimbursimi
--	---------	----------------	-------	---------------	-------	-------	-------	------------

					farmaceutike	reference	pacientit	
1	499/261	Gabapentin 400 mg	Caps. Gel	PMS-Gabapentin	Pharmascience Inc	43.6	6.5	37.1
2	499/262	Gabapentin 400 mg	f.c.tabl.	Gabapentina Gabamox	Ëest Pharma	43.7	6.6	37.1
3	499/260	Gabapentin 400 mg	Caps	Gabantin	Farmanic-Chemipharma	51.6	14.5	37.1
	499/245	Gabapentin 400 mg	Caps	Katena	Belupo	107.2	70.1	37.1

114. Si përlogaritët vlera që duhet të paguajë pacienti i kategorisë aktive për recetën me rimbursim të pjesshëm ku është përshkruar bari Gabapentin 400 mg, 90 tab, në rast se pacienti zgjedh të marrë alternativën e parë:

	KodBari	Emërtimi kimik	Forma	Emri tregëtar	Firma farmaceutike	Cmimi reference	Cmimi pacientit	Rimbursimi
1	499/261	Gabapentin 400 mg	Caps. Gel	PMS-Gabapentin	Pharmascience Inc	43.6	6.5	37.1
2	499/262	Gabapentin 400 mg	f.c.tabl.	Gabapentina Gabamox	Ëest Pharma	43.7	6.6	37.1
3	499/260	Gabapentin 400 mg	Caps	Gabantin	Farmanic-Chemipharma	51.6	14.5	37.1
	499/245	Gabapentin 400 mg	Caps	Katena	Belupo	107.2	70.1	37.1

115. Si përlogaritët vlera që duhet të paguajë pacienti i kategorisë invalid i pjesshëm për recetën me rimbursim të pjesshëm ku është përshkruar bari Gabapentin 400 mg, 90 tab, në rast se pacienti zgjedh të marrë alternativën e dytë:

	KodBari	Emërtimi kimik	Forma	Emri tregëtar	Firma farmaceutike	Cmimi reference	Cmimi pacientit	Rimbursimi
1	499/261	Gabapentin 400 mg	Caps. Gel	PMS-Gabapentin	Pharmascience Inc	43.6	6.5	37.1
2	499/262	Gabapentin 400 mg	f.c.tabl.	Gabapentina Gabamox	Ëest Pharma	43.7	6.6	37.1
3	499/260	Gabapentin 400 mg	Caps	Gabantin	Farmanic-Chemipharma	51.6	14.5	37.1

	499/245	Gabapentin 400 mg	Caps	Katena	Belupo	107.2	70.1	37.1
--	---------	-------------------	------	--------	--------	-------	------	------

116. Si përlogaritet vlera që duhet të paguajë pacienti i kategorisë pensionist për recetën me rimbursim të plotë ku është përshkruar bari Clozapine 100 mg, 90 tab, në rast se pacienti zgjedh të marrë alternativën e tretë:

	KodBari	Emërtimi kimik	Forma	Emri tregëtar	Firma farmaceutike	Cmimi reference	Cmimi pacientit	Rimbursimi
1	273/184	Clozapine 100 mg	Tab	Clozapin 100-1A Pharma	1A Pharma	35.7	7.1	28.6
2	273/110	Clozapine 100 mg	Tab	Clozarem 100	Remedica	40.8	12.2	28.6
3	273/92	Clozapine 100 mg	Tab	Leponex	Novartis	43.3	14.7	28.6

117. Si përlogaritet vlera që duhet të paguajë pacienti i kategorisë aktive për recetën me rimbursim të pjesshëm ku është përshkruar bari Clozapine 100 mg, 90 tab, në rast se pacienti zgjedh të marrë alternativën e parë:

	KodBari	Emërtimi kimik	Forma	Emri tregëtar	Firma farmaceutike	Cmimi reference	Cmimi pacientit	Rimbursimi
1	273/184	Clozapine 100 mg	Tab	Clozapin 100-1A Pharma	1A Pharma	35.7	7.1	28.6
2	273/110	Clozapine 100 mg	Tab	Clozarem 100	Remedica	40.8	12.2	28.6
3	273/92	Clozapine 100 mg	Tab	Leponex	Novartis	43.3	14.7	28.6

118. Si përlogaritet vlera që duhet të paguajë pacienti i kategorisë invalid i pjesshëm për recetën me rimbursim të pjesshëm ku është përshkruar bari Clozapine 100 mg, 90 tab, në rast se pacienti zgjedh të marrë alternativën e dytë:

	KodBari	Emërtimi kimik	Forma	Emri tregëtar	Firma farmaceutike	Cmimi reference	Cmimi pacientit	Rimbursimi
1	273/184	Clozapine 100 mg	Tab	Clozapin 100-1A Pharma	1A Pharma	35.7	7.1	28.6
2	273/110	Clozapine 100 mg	Tab	Clozarem 100	Remedica	40.8	12.2	28.6
3	273/92	Clozapine 100 mg	Tab	Leponex	Novartis	43.3	14.7	28.6

119. Si përlogaritet vlera që duhet të paguajë pacienti i kategorisë pensionist për recetën me rimbursim të plotë ku është përshkruar bari Formoterol Fumarate 12 mcg(per inhalacion), 60 caps, në rast se pacienti zgjedh të marrë alternativën e dytë:

	KodBari	Emërtimi kimik	Forma	Emri tregëtar	Firma farmaceutike	Cmimi reference	Cmimi pacientit	Rimbursimi
1	298/227	Formoterol Fumarate 12 mcg(per inhalacion)	Hard caps	Kurovent	Liconsa	31.1	6.2	24.9
2	298/107	Formoterol Fumarate 12 mcg(per inhalacion)	Caps	Imotec	Rafarm	32.6	7.7	24.9
3	298/92	Formoterol Fumarate 12 mcg(per inhalacion)	Caps	Foradil	Novartis	48.9	24	24.9

120. Si përlogaritet vlera që duhet të paguajë pacienti i kategorisë aktive për recetën me rimbursim të pjesshëm ku është përshkruar bari Formoterol Fumarate 12 mcg(per inhalacion), 60 caps, në rast se pacienti zgjedh të marrë alternativën e tretë:

	KodBari	Emërtimi kimik	Forma	Emri tregëtar	Firma farmaceutike	Cmimi reference	Cmimi pacientit	Rimbursimi
1	298/227	Formoterol Fumarate 12 mcg(per inhalacion)	Hard caps	Kurovent	Liconsa	31.1	6.2	24.9
2	298/107	Formoterol Fumarate 12 mcg(per inhalacion)	Caps	Imotec	Rafarm	32.6	7.7	24.9
3	298/92	Formoterol Fumarate 12 mcg(per inhalacion)	Caps	Foradil	Novartis	48.9	24	24.9

121. Si përlogaritet vlera që duhet të paguajë pacienti i kategorisë invalid i pjesshëm për recetën me rimbursim të pjesshëm ku është përshkruar bari Formoterol Fumarate 12 mcg(per inhalacion), 60 caps, në rast se pacienti zgjedh të marrë alternativën e parë:

	KodBari	Emërtimi kimik	Forma	Emri tregëtar	Firma farmaceutike	Cmimi reference	Cmimi pacientit	Rimbursimi
1	298/227	Formoterol Fumarate 12 mcg(per inhalacion)	Hard caps	Kurovent	Liconsa	31.1	6.2	24.9
2	298/107	Formoterol Fumarate 12 mcg(per inhalacion)	Caps	Imotec	Rafarm	32.6	7.7	24.9
3	298/92	Formoterol Fumarate 12 mcg(per inhalacion)	Caps	Foradil	Novartis	48.9	24	24.9

122. Si përlogaritet vlera që duhet të paguajë pacienti i kategorisë pensionist për recetën me rimbursim të plotë ku është përshkruar bari Ketotifen 1 mg, 60 tab, në rast se pacienti zgjedh të marrë alternativën e katërt:

	KodBari	Emërtimi kimik	Forma	Emri tregëtar	Firma farmaceutike	Cmimi reference	Cmimi pacientit	Rimbursimi
1	325/85	Ketotifen 1mg	Tab	Denerel	Medochemie	4.4	2.2	2.2
2	325/233	Ketotifen 1mg	Tab.shp r.	H-Ketotifen	S.C.AC.Heclor	5.3	3.1	2.2
3	325/42	Ketotifen 1mg	Tab	Frenasma	Faran Laboratories	12.2	10	2.2
4	325/251	Ketotifen 1mg	Hard caps	Ketofex Kapseln	Mibe	12.7	10.5	2.2
5	325/92	Ketotifen 1mg	Tab	Zaditen	Novartis	33.1	30.9	2.2

123. Si përlogaritet vlera që duhet të paguajë pacienti i kategorisë aktive për recetën me rimbursim të pjesshëm ku është përshkruar bari Ketotifen 1 mg, 60 tab, në rast se pacienti zgjedh të marrë alternativën e dytë:

	KodBari	Emërtimi kimik	Forma	Emri tregëtar	Firma farmaceutike	Cmimi reference	Cmimi pacientit	Rimbursimi
1	325/85	Ketotifen 1mg	Tab	Denerel	Medochemie	4.4	2.2	2.2
2	325/233	Ketotifen 1mg	Tab.sh pr.	H-Ketotifen	S.C.AC.Heclor	5.3	3.1	2.2
3	325/42	Ketotifen 1mg	Tab	Frenasma	Faran Laboratories	12.2	10	2.2
	325/251	Ketotifen 1mg	Hard caps	Ketofex Kapseln	Mibe	12.7	10.5	2.2
	325/92	Ketotifen 1mg	Tab	Zaditen	Novartis	33.1	30.9	2.2

124. Si përlogaritet vlera që duhet të paguajë pacienti i kategorisë invalid i pjesshëm për recetën me rimbursim të pjesshëm ku është përshkruar bari Ketotifen 1 mg, 60 tab, në rast se pacienti zgjedh të marrë alternativën e pestë:

	KodBari	Emërtimi kimik	Forma	Emri tregëtar	Firma farmaceutike	Cmimi reference	Cmimi pacientit	Rimbursimi
1	325/85	Ketotifen 1mg	Tab	Denerel	Medochemie	4.4	2.2	2.2
2	325/233	Ketotifen 1mg	Tab.shp r.	H-Ketotifen	S.C.AC.Heclor	5.3	3.1	2.2
3	325/42	Ketotifen 1mg	Tab	Frenasma	Faran Laboratories	12.2	10	2.2
4	325/251	Ketotifen 1mg	Hard caps	Ketofex Kapseln	Mibe	12.7	10.5	2.2
5	325/92	Ketotifen 1mg	Tab	Zaditen	Novartis	33.1	30.9	2.2

125. Si përlogaritet vlera që duhet të paguajë pacienti i kategorisë pensionist për recetën me rimbursim të plotë ku është përshkruar bari Pilocarpine Hydrochloride 2/-10 ml, pika per sy, 2 flakone, në rast se pacienti zgjedh të marrë alternativën e parë:

	KodBari	Emërtimi kimik	Forma	Emri tregëtar	Firma farmaceutike	Cmimi reference	Cmimi pacientit	Rimbursimi
1	334/105	Pilocarpine Hydrochloride 2/-10 ml, pika per sy	Flakon	Pilocarpine	Profarma	300.3	120.1	180.2
2	334/30	Pilocarpine Hydrochloride 2/-10 ml, pika per sy	Flakon	Pilocollyre	Cooper	352.5	172.3	180.2

126. Si përlogaritet vlera që duhet të paguajë pacienti i kategorisë aktive për recetën me rimbursim të pjesshëm ku është përshkruar bari Pilocarpine Hydrochloride 2/-10 ml, pika per sy, 2 flakone, në rast se pacienti zgjedh të marrë alternativën e dytë:

	KodBari	Emërtimi kimik	Forma	Emri tregëtar	Firma farmaceutike	Cmimi reference	Cmimi pacientit	Rimbursimi
1	334/105	Pilocarpine Hydrochloride 2/-10 ml, pika per sy	Flakon	Pilocarpine	Profarma	300.3	120.1	180.2
2	334/30	Pilocarpine Hydrochloride 2/-10 ml, pika per sy	Flakon	Pilocollyre	Cooper	352.5	172.3	180.2

127. Si përlogaritet vlera që duhet të paguajë pacienti i kategorisë invalid i pjesshëm për recetën me rimbursim të pjesshëm ku është përshkruar bari Pilocarpine Hydrochloride 2/-10 ml, pika per sy, 2 flakone, në rast se pacienti zgjedh të marrë alternativën e dytë:

	KodBari	Emërtimi kimik	Forma	Emri tregëtar	Firma farmaceutike	Cmimi reference	Cmimi pacientit	Rimbursimi
1	334/105	Pilocarpine Hydrochloride 2/-10 ml, pika per sy	Flakon	Pilocarpine	Profarma	300.3	120.1	180.2
2	334/30	Pilocarpine Hydrochloride 2/-10 ml, pika per sy	Flakon	Pilocollyre	Cooper	352.5	172.3	180.2

128. Në mungese të antibiotikut augmentine 375 mg a mund ti jepet pacientit augmentine 625 mg duke e përgjysmuar dozën e marrjes? Arsyeto...

129. Si veprohet në rast se një farmacist vihet ne dijeni te një sjelljeje të papërgjegjshme të një kolegu?

130. Në rastin e përshkrimit të një shurupi , a është i rregullt dozimi me lugë kafeje, cili është dozimi i rregullt ? arsyeto...
131. Kush është ndryshimi ndërmjet ceftriaxone 1 g IM dhe ceftriaxone 1 g IV, a mund të përdoret forma IM për përdorim IV? ...arsyeto...
-
132. Cjane barnat termolabile? Përshkruaj disa të tilla.
133. Si do veproni në rast se një pacient kërkon tju kthejë pas një kohe të caktuar një pjesë apo të gjitha barnat që ka marrë te farmacia juaj ? Po nëse barnat nuk janë dhënë nga farmacia juaj ?
134. A ka të drejte mjeku që ti rekomandojë pacientit farmacinë ku duhet të ekzekutojë recetën? Cilat janë arësyet dhe rrjedhojat e këtij veprimi? Si duhet të veproni në rast se një pacient ju paraqet një rast të tillë?
135. Cilat barna lejohen që tu dorezohen nga farmacisti fëmijëve të pashoqëruar nga të rritur ?
136. Për cilat barna është e lejueshme reklama në mjetet e informimit publik?
137. Cilat barna kanë të drejtë të tregëtojnë me pakicë shpërndarësit farmaceutikë?
138. Sa kohë pas afatit të përdorimit mund të tregëtohet një bar?

139. Si dallohen barnat që qarkullojnë në mënyrë të ligjshme nga barnat kondrabande. Cilat janë arësyet për të cilat nuk duhen mbajtur dhe tregëtuar barnat kondrabandë?

140. A është e këshillueshme ndarja/fraksionimi i një njësie të barit? Arsyeto..

141. Cila është masa ndëshkuese që merret në rastet e kundërvajtjeve administrative të mëposhtme:

- a) Tregëtimi me shumicë dhe pakicë i barnave pa pullën e kontrollit dhe cmimin e shitjes me pakicë.
- b) Tregëtimi i barnave të dhuruara dhe mostrave promocionale e spitalore.

142. Cila është masa ndëshkuese që merret në rastet e kundërvajtjeve administrative të mëposhtme:

- a) Mosrespektimi i praktikave të ruajtjes dhe të shpërndarjes së mirë të barnave.
- b) Shitja e barnave me shumicë në mungesë të drejtuesit teknik ose farmacistit.

143. Cila është masa ndëshkuese që merret në rastet e kundërvajtjeve administrative të mëposhtme:

- a) Shitja me shumicë pa faturën shoqëruese dhe dokumentacionin përkatës.
- b) Shitja e barnave me pakicë nga importuesit ose shpërndarësit e tyre.

144. Cila është masa ndëshkuese që merret në rastet e kundërvajtjeve administrative të mëposhtme:

- a) Tregëtimi i barnave me pakicë në farmaci nga persona pa arësimin farmaceutik.
- b) Tregëtimi i barnave me pakicë në farmaci nga ndihmësfarmacistët , në mungesë të drejtuesit teknik ose farmacistit.

145. Cila është masa ndëshkuese që merret në rastet e kundërvajtjeve administrative të mëposhtme:

- a) Tregetimi barnave me pakice ne farmaci ose ne agjenci farmaceutike pa receten e mjekut, me perjashtim te barnave OTC.
- b) Pergatitja dhe shperndarja e barnave nga mjeket dhe stomatologët.

146. Cila është masa ndëshkuese që merret në rastet e kundërvajtjeve administrative të mëposhtme:

- a) Shitja e barnave që përdoren nga njerez në farmacitë veterinare.
- b) Shitja me cmime të ndryshme nga ato të përcaktuara nga Këshilli i Ministrave.

147. Cila është masa ndëshkuese që merret në rastet e kundërvajtjeve administrative të mëposhtme:

Fabrikimi i barnave pa licencë, tregetimi i barnave me shumicë pa licencë, tregëtimi i barnave me pakicë pa licencë dhe import eksporti i barnave pa licencë.

148. Cilët individë kanë të drejtë të ushtrojnë profesionin e farmacistit në Republikën e Shqipërisë?

149. C'është Qendra Kombëtare e Kontrollit të Barnave (QKKB)? Cili është misioni i QKKB?

150. Cilat janë kriteret që duhet të plotesojë një shtetas për të kryer detyrën e drejtuesit teknik ? Në prani të kujt e ushtron veprimtarinë farmacia?

151. C'është praktika profesionale? cilat janë të drejtat dhe detyrat e praktikantit dhe drejtuesit të praktikës profesionale?

152. Çfarë kuptojmë me drogë mjeksore dhe me bimë mjeksore

153. Cili është mendimi juaj a duhet patur kujdes nga përdorimi i njëkohshëm i

fitopreparateve dhe barnave të sintezës.

154. Çfarë rreziku ndodh nga ndotja bakteriale te barnat dhe bimët mjeksore

155. A është e lehtë të prodhohen çajra mjeksore të lëngët apo në qeska në kushtet e farmacisë

156. Si do të ishte e përshtashme të shkruhej *Malva sylvestris herba* apo *herba Malva sylvestris*?

157. A mundet farmacisti në kushtet e farmacisë të analizojë produkte bimore psh. Pambukun hidrofil

158. Në se nga kamomila dëshirojmë të marrim një efekt antinflamator ose spazmolitik, është e nevojshme të përdorim tinkturën alkoolike apo infuzionin.

159. A jep efekt mbrojtës të mukozës së stomakut macerati i Mëllagës së bardhë (*Althea officinalis*).

160. A është e vërtet që sa më e thjeshtë të jetë forma farmaceutike aqë më shpejt përthithet lënda aktive.

161. Cili është rapori midis drogës dhe ujit në përgatitjen e infuzioneve

162. Cili është rapori midis drogës dhe ujit në përgatitjen e dekokteve.

163. Cili është raporti midis drogës dhe ujit në përgatitjen e çajrave
164. A mund të përzihet një tinkture ose ekstrakti i lëngshëm më tretësira ujore.
165. A mund të përzihen e vajrat dhe vajrat esenciale në mjedise ujore.
166. A mund të merren njëkohësisht laksative (sena) me antidiarreik (potentilla)
167. A mund të përdoren drogat laksative në shtazani
168. A mund të përdoret hudhra në shtatzani
169. A mund të përdoret kina në shtatzani
170. A mund të përdoret në shtatzani Shega, Majdanozi, Ruta, Sherbela
171. A mund të përdoret çaji kamomilit në të sëmurët me unazë në zemër (stenda kardiake)
172. A është e vërtetë që toleranca ndaj barnave natyrore ose të sintezës është më e vogël në pacientët që e kanë kaluar moshën 60 vjeç.
173. A mundet që të moshuarit të marrin pa problem çajrat e përgatitura nga Foeniculum vulgare dhe Mentha piperita
174. Cilat janë arsyet që mund të largojnë një pacient nga mjekësia konvencionale
175. Te cili nga këto parime: contraria contrariis curantur dhe similia similibus curantur bazohet fitoterapia dhe homeopatia.

176. A duhet marrë me kujdes banane, ananas, domate kur mjekohemi me diuretikët ose me ACE-inhibitorët

177. Përse përdoret kamomila. *Matricaria recutita*

178. Përse përdoret Valeriana

179. Përse përdoret *Hypericum perforatum*

180. Përse përdoret murrizi, *Crataegus* ssp.

181. Përse përdoret Gështenja e kalit, *Aesculus hippocastanus*

182. Përse përdoret Angjinari, *Cynara scolymus*

183. Përse përdoret Rrushi i ariut, *Arctostaphylos uva ursi*

184. Përse përdoret Dëllënja e zezë, *Juniperus communis*

185. Përse përdoret rrenjët e Gramit , *Agropyron repens*

186. Kush përcaktohet me shprehjet rubor, dolor, calor, tumor

187. Përse përdoret Hithra, *Urtica dioica*

188. Përse përdoret Lisra, *Thymus vulgaris*

189. Përse përdoret Bliri, *Tilia cordata*

190. Përse përdoret Panax ginseng

191. Përse përdoret farat Kungullit, *Cucurbita pepo*

192. Përse përdoret Pausinystalia yohimbe

193. Çfarë është propolis, çfarë veprimi ka

194. Çfarë është Aloe , çfarë veprimi ka. Aloe vera (aloe xhel)

195. A përdoret speci djegës për çregullimet gastrike *Capsicum frutescens*

196. Përse përdoret Pelini, *Artemisia absinthium*

197. Me çfarë bimë mjeksore mund të mjekohet kapsllëku - Constipacioni

198. Çfarë përdorimi ka Bari i bletës, *Melissa officinalis*

199. Gjeni sasinë e squfurit që nevojitet për të përgatitur pomadën e mëposhtme:

Squfur 3%

Acid salicilik 3%

Vazelinë e bardhë deri 80g

200. Alkoli benzilik bën pjesë në:

- a) Emulgatorët
- b) Lëndët konservuese
- c) Lëndët holluese
- d) Lëndët shpërndarëse

201. Me sa është i barabartë një centimetër kub (cc) :

- e) 0.001L
- f) 0.01L
- g) 1 mL
- h) 100mL

202. Kloruri i benzalkonit në pikat për sy bën pjesë në:

- a) Lëndët kundër oksidimit
- b) Lëndët holluese
- c) Lëndët konservuese
- d) Emulgatorët

203. Sa lidokainë nevojiten për të përgatitur 30 mL tretësirë 0.1 %

- a) 10 mg
- b) 30 mg
- c) 300mg
- d) 0.3mg

204. Talku në ujërat aromatike shërben si:

- a) Lëndë holluese
- b) Lëndë shpërndarëse
- c) Lëndë konservuese
- d) Lëndë ëmbëlsuese

205. Aspartami bën pjesë në:

- a) Lëndët lidhëse
- b) Lëndët ëmbëlsuese natyrore
- c) Lëndët ëmbëlsuese sintetike
- d) Emulgatorët

206. Sa duhet të jetë përqëndrimi i lëndëve konservuese në përfuzionet?

- a) 0.01%
- b) 0.1%
- c) 0(zero)
- d) 0.05%

207. Pezullia e oksidit të zinkut ka përdorim:

- a) Të jashtëm
- b) Të brendshëm
- c) Parenteral

208. Pomada e thjeshtë përdoret si:

- a) Pomada mbrojtëse
- b) Bazë pomadash
- c) Pomadë hidrofile
- d) Pomadë mbulesore

209. Pastat bëjnë pjesë në:

- a) Emulsionet e tipit U/V
- b) Pomadat pezulli
- c) Pomadat tretësirë
- d) Emulsionet e tipi V/U

210. Cila është lënda lidhëse në formulën e mëposhtme të tabletave të acidit acetilsalicilik 0.5 g?

- a) Acid acetilsalicilik 0.5 g
- b) Amidon 0.05 g
- c) Talk 0.02 g
- d) Acid klorhidrik 10% 0.003 g

211. Cila është lënda aromatizuese në formulën e mëposhtme të tabletave të hidroksidit të aluminit 0.5 g?

a) Laktozë	0.07 g
b) Amidon	0.11 g
c) Esencë mendre	0.003 g
d) Mucillagje gelatine 4%	0.06 g

212. Kloruri i natriumit që merr pjesë në pikat për hundë të efedrinës 1% (2%) është lëndë:

- a) Tamponuese
- b) Solubilizuese
- c) Izotonizuese
- d) Konservuese

213. Në formulën e shurupit të thjeshtë pa sheqer, cili është roli i saharinës?

- a) lëndë konservuese
- b) lëndë ëmbëlsuese sintetike
- c) lëndë ëmbëlsuese natyrore
- d) lëndë tensiovepruese

214. Cili është tretësi themelor për perfuzionet?

- a) Vaj ulliri
- b) Vaj luledielli
- c) Uji për injeksion
- d) Oleati i etilit

215. Si tretës për pikat në vesh të kloramfenikolit 5% shërben:

- a) Ujë për injeksion
- b) Propilenglikoli
- c) Glicerina
- d) Vaji i kikirikut

216. Cila është përqindja e acidit borik në një tretësirë 1 në 20 ?

- a) 0.5 %
- b) 2.5%
- c) 5.0%
- d) 7.5%

217. Shurupi i thjeshtë (shurupi i sheqerit) shërben si :

- a) Shurup terapeutik
- b) Shurup antianemik
- c) Përmirësues i shijes së barnave
- d) Shurup antiastmatik

218. Cila nga lëndët e mëposhtme në shurupin e bromheksinës 0.08 % luan rolin e lëndës konservuese?

- a) Acidi tartrik
- b) Acidi benzoik
- c) Alkooli
- d) Glicerina

219. Në tretësirën për injeksion të morfinës 1 %, cila nga lëndët e mëposhtme luan rolin e lëndës stabilizuese?

- a) Kloruri i natriumit
- b) Klorhidrati i morfinës
- c) Acidi klorhidrik 0.1 N
- d) Uji për injeksion

220. Cila nga lëndët e mëposhtme në shurupin e paracetamolit 2.5 % luan rolin e lëndës buferike (tamponuese) ?

- a) Glicerina
- b) Propilenglikoli
- c) Sheqeri
- d) Fosfati i natriumit monobazik

221. Cila nga fomat farmaceutike të ngurta nuk duhen përtypur, ndarë në pjesë ose thërrmuar?

- a) Tabletat
- b) Tabletat që përtypen
- c) Tabletat e veshura me cipë enterike
- d) Tabletat e paveshura me cipë

222. Cila nga lëndët e mëposhtme në shurupin e limonit luan rolin e lëndës aromatizuese?

- a) Acidum Citricum
- b) Alcoholum
- c) Aetheroleum Citri
- d) Sipupus simplex

223. Në emulsionin e vajit të peshku, cila lëndë luan rolin e ëmbëlsuesit?

- a) Esenca e kanellës
- b) Glicerina
- c) Sakarinati i natriumit
- d) Goma arabike

224. Tragakarta bën pjesë në emulgatorët :

- a) Anionikë
- b) Kationikë
- c) Natyrorë
- d) Jojonikë

225. Goma arabike bën pjesë në:

- a) Lëndët ëmbëlsuese
- b) Emulgatorët
- c) Lëndët holluese
- d) Lëndët konservuese

226. Ç'farë tipi forme farmaceutike përfaqësojnë shprehjet e mëposhtme: që përthypet, e veshur me cipë, që merret nga goja, me veprim të zgjatur, që përdoret nën gjuhë?

- a) Granula
- b) Tableta
- c) Tretësira
- d) Emulsione

227. Përzjerjet që përmbajnë një ose më shumë përbërës të tretshëm, zakonisht në ujë, dhe që janë shpërndarë në mënyrë të njëtrajtshme në tretës quhen:

- a) Pezulli
- b) Tretësira
- c) Emulsione
- d) Mikstura tundëse

228. Cili është përkufizimi më i përshtatshëm për një pezulli?

- a) Tretësirë e një përbërësi të ngurtë në një lëng
- b) Reaksion kimik midis një acidi dhe baze
- c) Përgatesë që përmban barna të tretshme të shpërndara në një lëng
- d) Përgatesë që përmban një bar të ngurtë të patretshëm në një lëng.

229. Tiomersali bën pjesë në :

- a) Emulgatorët
- b) Lëndët holluese
- c) Lëndët konservuese
- d) Lëndët tensiovepruese

230. Cila nga lëndët e mëposhtme në përbërjen e tretësirës për injeksion të klorhidratit të morfinës 2% luan rolin e lëndës izotonizuese?

- a) Acildi klorhidrik 0.1 N
- b) Kloruri i Natriumit
- c) Klorhidrati i morfinës
- d) Uji për injeksion

231. Spani 80 është emulgator:

- a) Hidrofil
- b) Lipofil
- c) Anionik
- d) Kationik

232. Cila është përqindja e acodit borik në një tretësirë 1 në 20?

233. Shurupi i thjeshtë (shurupi i sheqerit) shërben si:

- a) Shurup terapeutik
- b) Shurup antianemik
- c) Shurup përmirësues i shijes
- d) Shurup antiastmatik